

# ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 25.10.2024

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

## Allergie-Diagnostik (720):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Aspergillus fumigatus (Allergen-Kl.) - m03 (R: B2)      Wespe (quant) - i03  
Aspergillus fumigatus (quant) - m03  
Biene (Allergen-Kl.) - i01 (R: B2)  
Biene (quant) - i01  
Der p1 (Allergen-Kl.) - x904 (R: B2)  
Der p1 (quant) - x904  
Haselnuss (Allergen-Kl.) - f17 (R: B2)  
Haselnuss (quant) - f17  
IGE  
Pferdeepithelien (Allergen-Kl.) - e03 (R: B2)  
Pferdeepithelien (quant) - e03  
Sellerie (Allergen-Kl.) - f85 (R: B2)  
Sellerie (quant) - f85  
Wespe (Allergen-Kl.) - i03 (R: B2)

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiLiBÄK

Kunde:  
10010236  
Heike Dittrich  
MVZ Dortmund  
Dr. Eberhard & Partner  
Brauhausstr. 4  
44137 Dortmund

Düsseldorf, 29.11.2024



Prof. Dr. med. Michael Spannagl  
(Leiter der Referenzinstitution)



Prof. Dr. rer. nat. Ingo Schellenberg  
(Ringversuchsleiter)